



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO

Processo nº 8.275/2018
Pregão Presencial nº. 34/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 **HOMOLOGA** os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, as empresas participantes abaixo discriminadas

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
01	Diária Por Unid.	210	Banheiro Químico. Especificações: As cabinas sanitárias podem ser de qualquer cor, desde que tenha fácil visibilidade por ser o evento em grande parte no período noturno, fabricadas em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, superfície das paredes internas lisas, telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação Livre / Ocupado. Os produtos químicos utilizados são biodegradáveis, formulados para total assepsia, não contendo formol ou qualquer outra substância química de natureza agressiva. Nossas cabinas não exigem nenhum tipo de ligação com a rede de água e esgoto e tão somente que sejam instaladas em local plano, e que permita a aproximação do equipamento de manutenção para limpeza diária, a, no máximo, 15 metros das mesmas. Características Gerais: Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, Piso anti derrapante, Identificação (Masc. / Fem.), Ponto de ventilação natural, Teto translúcido. Altura: 2.400 mm. Especificações Técnicas: Largura: 1.200 mm , Profundidade: 1.250 mm , Alt. assento: 450 mm, Vol. tanque: 220 litros, Peso: 85 kg	M Tendas	R\$ 110,00
02	Diária Por Unid.	40	Banheiro Químico. Cabine especial para portador de deficiência física. Especificações: As cabinas sanitárias podem ser de qualquer cor, desde que tenha fácil visibilidade por ser o evento em grande parte no	M Tendas	R\$ 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE GESTÃO

			período noturno, fabricadas em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, superfície das paredes internas lisas, telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação Livre/Ocupado. Os produtos químicos utilizados são biodegradáveis, formulados para total assepsia, não contendo formol ou qualquer outra substância química de natureza agressiva. Nossas cabinas não exigem nenhum tipo de ligação com a rede de água e esgoto e tão somente que sejam instaladas em local plano, e que permita a aproximação do equipamento de manutenção para limpeza diária, a, no máximo, 15 metros das mesmas. Características Gerais: Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, Piso anti derrapante, Identificação (Masc./Fem.), Ponto de ventilação natural, Teto translúcido. Altura: 2.400 mm. Especificações Técnicas: Largura: 1.200 mm , Profundidade: 1.250 mm , Alt. assento: 450 mm, Vol. tanque: 220 litros, Peso: 85 kg		
03	M2	2.000	Piso - Especificações: Montagem de piso justapostos, estruturado em compensado e sarrafos, nivelado com altura final em relação ao solo de aproximadamente 10cm e cobertos com carpete de forração novo na cor grafite, fixado por cola de contato e/ou fita dupla face.	M Tendas	R\$ 30,00
06	Diária Por 12 H	20	Grupo Gerador Especificações: Composto por motor MWM 6.12TCA a diesel (Capacidade do Tanque: 150 L, Autonomia: 24 horas) de reconhecida performance, acoplado à gerador, Potência: 180 KVA, Tensão: CA 3 Tensões/CC 12 Vcc, Tipo de acionamento: Automático, de moderna tecnologia e montados sobre base metálica, silenciado, pois são equipamentos dentro de estrutura metálica que acondicionam o Grupo Gerador. Possuem: Portas laterais para operação e manutenção; entrada e saída de ar através de venezianas opostas; motor e gerador apoiados sobre amortecedores de vibração; quadro de comando; tanque de combustível; baterias; ilhós de içamento. Todo o conjunto é fixado sobre chassis metálico e fornecido com tratamento acústico O que possibilita a sua utilização em locais onde o baixo nível de ruído é inevitável.	M Tendas	R\$ 1.920,00
07	Unid.	60	Tenda Piramidal 10x10 Especificações: Coberturas em lona branca, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extingüível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios	M Tendas	R\$ 1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO

			ultravioleta, no estilo piramidal com base em estrutura metálica pintada em tinta esmalte branca ou alumínio, composta de calhas inteiriças e laterais reforçadas treliçadas, para captação e escoamento de água, abertura superior com protetor triangular. Pés de sustentação laterais com 6,00 metros de altura, em perfis metálicos quadrados, solidarizados eletricamente, travados através de mão-francesa e hastes metálicas, grapadas por barras de ferro pontiagudas.		
08	Unid.	25	Tenda Piramidal 8x8 Especificações: Coberturas em lona branca, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extingüível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios ultravioleta, no estilo piramidal com base em estrutura metálica pintada em tinta esmalte branca, composta de calhas inteiriças e laterais reforçadas treliçadas, para captação e escoamento de água, abertura superior com protetor triangular. Pés de sustentação laterais com 3,00 metros de altura, em perfis metálicos quadrados, solidarizados eletricamente, travados através de mão-francesa e hastes metálicas, grapadas por barras de ferro pontiagudas	M Tendas	R\$ 770,00
09	Unid.	30	Tenda Piramidal 5x5 Especificações: Coberturas em lona branca, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extingüível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios ultravioleta, no estilo piramidal com base em estrutura metálica pintada em tinta esmalte branca, composta de calhas inteiriças e laterais reforçadas treliçadas, para captação e escoamento de água, abertura superior com protetor triangular. Pés de sustentação laterais com 3,00 metros de altura, em perfis metálicos quadrados, solidarizados eletricamente, travados através de mão-francesa e hastes metálicas, grapadas por barras de ferro pontiagudas	M Tendas	R\$ 345,00
12	Unid.	05	Palco 14x10 TETO Estrutura metálica em aço carbono perfil U na chapa 2,65mm em sistema de treliças com perfil de alumínio em forma de canaletas onde são fixadas a cobertura em lona branco/cinza com as aditvações: Auto extingüível, anti oxidante, anti UV, Anti fungo e sem carga. Pé direito livre: 6,50m de altura Altura do piso: 2,00m Altura total da	M Tendas	R\$ 10.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO

			<p>estrutura: 10,0m. PISO: Estrutura de andaimes tubulares em tubos de 2 polegadas na chapa 2,65mm com travamento em sistema de X o que não permite nenhum movimento na parte superior do piso que é composto por placas de aço em perfil 70 x 30 na chapa 2,65mm revestido por madeirite naval plastificado na cor preto. CAMARINS 02 camarins nas medidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de largura com paredes em chapa metálica na cor alumínio e cobertura em lona branca em estilo tensionado modelo duas águas. Os camarins são montados na parte superior do piso na traseira do palco com piso independente e uma única escada de acesso com 2,20m de largura o que permite mais conforto e segurança aos artistas. HOUSE MIX FRENTE. Medidas de 4,00 m de frente por 3,00 m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” com dois andares sendo o primeiro piso com elevação de 0,30cm do chão e o segundo andar com 2,20m de altura para canhões seguidores. HOUSE MIX MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento por 3,00m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de cada lado com elevação 2,20m de altura com fechamento lateral. TORRES FLY 02 torres de andaimes para sustentação de caixas de som em sistema Fly nas medidas de 2,40m de frente por 2,40m de profundidade com altura de 12m com pau de carga central com capac. p/ 3.000 KG em formato Viga “I”.</p>		
14	M2	600	<p>Tenda galpão modular 02 águas Cobertura modular duas águas, auto portante, colunas com travessas e vigas fabricadas alumínio, colunas (pés) na altura de 4,00 metros com perfis de alumínio nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas quando há travamentos em cabos de aço, sapatas fixas junto ao solo através de parabolts e podendo ser ainda tencionados caso necessário. As lonas são tipo KP 1000, anti mofo, impermeável, anti chama, Black-out, cor branca, aplicada no teto e quando nas laterais.</p>	M Tendas	R\$ 60,00
<p>Itens acima: M TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME. – CNPJ. 11.451.870/0001-01</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
04	M2	2.000	Gradil: Grades metálicas c/1,20m de alt. p/2,20m de compr. em estrutura metálica galvanizada, não necessita de perfuração no solo p/sua fixação, utilizado em várias formas sempre c/a intenção de isolar ambientes.	Flex	R\$ 10,76
05	M	2.000	Fechamento em Metal - Especificações: Placas metálicas com 2,20m de altura por 2,20m de comprimento, em estrutura metálica pintada, chapa galvanizada, com travamento em mão francesa, resistente, bonito e prático, necessita de perfuração no solo para sua fixação, utilizado em várias formas sempre com a intenção de isolar e proteger ambientes	Flex	R\$ 14,10
10	Unid.	05	Palco 10X08 - Especificações: Teto com cobertura em uma água com lona branca, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extingüível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios ultravioleta) e fechamento lateral em sombrite. Estrutura da cobertura é metálica e galvanizada e pés de sustentação lateral com 6,50m de altura e de calhas inteiriças e treliçadas. Altura do Piso 2,00 m em relação ao solo, fechado na laterais e frente com Lycra preta, com 01 escada de acesso e 01 Camarim em tenda 5x5. Área livre de piso de 10x5, sendo piso em placas de madeira naval com molduras metálicas. HOUSE MIX MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de cada lado com elevação 2,20m de altura com fechamento lateral. TORRES FLY - 02 torres de andaimes para sustentação de caixas de som em sistema Fly nas medidas de 2,40m de frente por 2,40m de profundidade com altura de 12m com pau de carga central com capacidade para 3.000 KG em formato Viga “I”.	Flex	R\$ 6.450,00
11	Unid.	05	Palco 12x10 - Especificações: Teto - Estrutura metálica em aço carbono perfil U na chapa 2,65mm em sistema de treliças com perfil de alumínio em forma de canaletas onde são fixadas a cobertura em lona branco/cinza, com as aditvações: Auto extingüível, Anti oxidante, Anti UV, Anti fungo, sem carga. Pé direito livre: 6,80m de altura. Altura do piso: 2,30m. Altura total da estrutura: 10,0m. PISO Estrutura de andaimes tubulares em tubos de 2	Flex	R\$ 9.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO

			<p>polegadas na chapa 2,65mm com travamento em sistema de X o que não permite nenhum movimento na parte superior do piso que é composto por placas de aço em perfil 70 x 30 na chapa 2,65mm revestido por madeirite naval plastificado na cor preto. CAMARINS - 02 camarins nas medidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de largura com paredes em chapa metálica na cor alumínio e cobertura em lona branca em estilo tensionado modelo duas águas. Os camarins são montados na parte superior do piso na traseira do palco com piso independente e uma única escada de acesso com 2,20m de largura o que permite mais conforto e segurança aos artistas. HOUSE MIX FRENTE Medidas de 4,0m de frente por 3,0m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” com dois andares sendo o primeiro piso com elevação de 0,30cm do chão e o segundo andar com 2,20m de altura para canhões seguidores. HOUSE MIX MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de cada lado com elevação 2,20m de altura com fechamento lateral. TORRES FLY - 02 torres de andaimes para sustentação de caixas de som em sistema Fly nas medidas de 2,40m de frente por 2,40m de profundidade com altura de 12m com pau de carga central com capacidade para 3.000 KG em formato Viga “I”.</p>		
13	Unid.	05	<p>Palco 16x14 - TETO - Estrutura metálica em aço carbono perfil U na chapa 2,65mm em sistema de treliças com perfil de alumínio em forma de canaletas onde são fixadas a cobertura em lona branco/cinza com as aditvações: Auto extingüível, anti oxidante, Anti UV, Anti fungo e sem carga. Pé direito livre: 6,50m de altura, Altura do piso: 2,00m, Altura total da estrutura: 10,0m PISO - Estrutura de andaimes tubulares em tubos de 2 polegadas na chapa 2,65mm com travamento em sistema de X o que não permite nenhum movimento na parte superior do piso que é composto por placas de aço em perfil 70 x 30 na chapa 2,65mm revestido por madeirite naval plastificado na cor preto. CAMARINS - 02 camarins nas medidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de largura com paredes em chapa metálica na cor alumínio e cobertura em lona branca em estilo</p>	Flex	R\$ 17.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO

			tensionado modelo duas águas. Os camarins são montados na parte superior do piso na traseira do palco com piso independente e uma única escada de acesso com 2,20m de largura o que permite mais conforto e segurança aos artistas. HOUSE MIX FRENTE Medidas de 4,0m de frente por 3,0m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” com dois andares sendo o primeiro piso com elevação de 0,30cm do chão e o segundo andar com 2,20m de altura para canhões seguidores. HOUSE MIX MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de profundidade em estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de cada lado com elevação 2,20m de altura com fechamento lateral. TORRES FLY 02 torres de andaimes para sustentação de caixas de som em sistema Fly nas medidas de 2,40m de frente por 2,40m de profundidade com altura de 12m c/pau de carga central com capac. p/3.000 kg em formato Viga “I”.		
15	M2	800	Estandes - Especificações: Montagem em octanorm / TS branco, altura padrão, testeira retro iluminada, 3 spot's de luz e pontos de energia.	Flex	R\$ 113,80
Itens acima: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – CNPJ. 10.350.473/0001-72					

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.

Porto Ferreira, 23 de julho de 2018.

Carla Renata Hissnauer

Autoridade Competente