



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 15.894/2018
Pregão Eletrônico nº. 067/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 **HOMOLOGA** os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as empresas participantes abaixo discriminadas deixando de homologar os itens 02, 07, 18, 29, e 37 em virtude das propostas estarem com os valores acima da média da administração, sendo declarados como fracassados. O item 15 em virtude do descritivo técnico conter falhas, sendo cancelado. Os itens 10, 14, 19, 20, 22, 24, 30, 35 e 39 pela não apresentação de propostas válidas, sendo declarados como desertos.

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
01	Unid.	02	ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRÁVEL c/ 3 barras leve alumínio anodizado; tubo de aço; pino; rebite; manopla e conexões de polipropileno; borracha. tubos de alumínio anodizado 7/8" - em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos; modelo anb3 base frontal com tubos de alumínio anodizado (1" vertical; 7/8" horizontal); com tubos de alumínio de 3/4 " e 7/8" na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino de pressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubos de alumínio laterais; tubos de alumínio anodizado 1" na parte inferior bases, com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiras de borracha, nas 04 bases.	Dilepe	R\$ 160,00
08	Unid.	01	CADEIRA DE BANHO; COM RODINHAS E TRAVAS. Cadeira para banho dobrável indicada para banho e auxílio no vaso sanitário, para usuários até 100kg em estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi-pó, rodas dianteiras e traseiras de 6 com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	Dilepe	R\$ 353,71
13	Unid.	02	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA carrinho funcional de limpeza injetado em	Perfecta	R\$ 576,12



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			plástico polipropileno, possui saco para acomodação do saco de lixo em lona de pvc e rodas em pvc e estrutura em aço carbono galvanizado. prático e de fácil montagem, pois é de encaixe.		
16	Unid.	04	DIVÃ SOFÁ POLTRONA; MÍNIMO 2 LUGARES quantidade de lugares 2 lugares. características gerais peso: 39 kg largura: 175 cm profundidade: 88 cm altura: 85 cm produto importado: sim contém : 1 sofá 2l peso suportado: 320 kg	Artmed	R\$ 2.891,99
31	Unid.	02	LIXEIRA INOX; CAPACIDADE MÍNIMA 5KG material aço inox e plástico características gerais balde interno removível higiênica resistente especificações técnicas lavável em lava-louças não. capacidade (l) 5 litros. cor inox. com pedal inox - 5 l. dimensões lixeira inox - 5 l. altura 33,00 centímetros largura 23,00 centímetros profundidade 24,00 centímetros	Purimax	R\$ 85,00
Itens acima: SALVI, LOPES E CIA. LTDA. – ME. – CNPJ. 82.478.140/0001-34					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
03	Unid.	05	ARMÁRIO AÇO; COM MAÇANETA E FECHADURA altura: 1,90m largura: 0,90m profundidade: 0,40m quantidade de bandeja: 04 peso suportado por bandeja: 40kg sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves possui 03 bandejas com posição regulável.	Lunasa	R\$ 408,00
04	Unid.	04	arquivo de aço; mínimo 4 gavetas com trilho telescópico produto totalmente montável estrutura em chapa 26 e 24 (0,45mm e 0,60mm) corpo das gavetas em galvalume chapa 26 (0,45mm) frente das gavetas em aço chapa 26 (0,45mm)30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta desliza por trilhos corredeiras com esferas porta etiquetas estampado na frente da gaveta puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas acompanha kit pé regulável gabinete e frente das gavetas: pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal pintura em esmalte sintético nas demais cores dimensões altura: 136,2 cm largura: 47,0 cm profundidade: 57,0 cm	Lunasa	R\$ 515,47



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

12	Unid.	02	caixa acústica - mínimo de 100w; bluetooth; entradas usb; opcional rádio fm - am; preferencialmente entradas para guitarra e auxiliar, entrada usb conexões microfone guitarra características gerais- reproduz mp3 / wma - bluetooth v2.1 - 2 entradas usb para reprodução de músicas - entrada para microfone com controle de volume - entrada para guitarra - entrada auxiliar de áudio mono pc/aux in (p2) - rádio fm com sintonia digital - funções program / repeat (one, folder, all) / random - controle de eco para microfone - controle de graves e agudos - navegação em pastas (botões folder 10+ / 10) - flash lights com 5 modos de iluminação - led indicador de carga de bateria - display lcd com backlight azul - bivolt automático potência 100w com bluetooth sim especificações técnicas material da caixa compensado estampado tensão/voltagem bivolt automático conteúdo da embalagem - caixa acústica - cabo de força - manual do usuário.	Ecopower	R\$ 394,00
17	Unid.	01	DVD PLAYER; ENTRADA USB recursos entrada usb 2.0: permite visualizar fotos e escutar músicas de mp3 player, pen drive e mp4. reproduz de mídias: reproduz as mídias cd saída hdmi: melhor qualidade de som e imagem para a diversão de toda a família. especificações técnicas: reproduz mídias cd saída hdmi. saída de áudio e vídeo composto. funções zoom entrada usb 2.0, reproduz formatos wma / mp3 / jpeg / mpeg. idioma do menu em 2 idiomas inglês controle remoto. modo stand-by. bivolt automático.	Ecopower	R\$ 183,90
25	Unid.	01	FURADEIRA DE IMPACTO; MÍNIMO DE 600W especificações: potência: 650 watts rotação sem carga: 0 a 3.150 rpm mandril: 1/2" - 13 mm velocidade variável e reversível capacidade de perfuração: de perfuração em concreto 13 mm de perfuração em madeira 25 mm de perfuração em aço 10 mm itens inclusos: limitador de profundidade chave de mandril empunhadura kit com 5 brocas para concreto (4-8-6-8 e 10 mm).	Mondial	R\$ 468,00
32	Unid.	01	SMART TV LED 60"; FULL HD; COM	Philco	R\$ 5.358,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			CONVERSOR DIGITAL; ENTRADAS MÍNIMAS 3 HDMI, 3 USB; OPCIONAL WI-FI tipo de tv smart tv tecnologia da tela led polegadas 60" resolução ultra hd 4k taxa de atualização 120hz recursos de vídeo decoder h.265: assista a conteúdos ultra hd 4k direto da internet (netflix/youtube). ajustes da tela: 16:9, just scan, definir por programa, 4:3, zoom, cinema zoom 1 modos de imagem: vivo, foto, padrão, eco, cinema, torcida, jogos, isf expert temperaturas de cor: quente / frio / médio dtv conversor digital integrado tru-ultra hd engine resolução: ultra hd 4k (3840 x 2160) 4k upscaler formato da tela: 16:9 painel ips: sim frequência do painel: 120hz local dimming hdr10 ultra luminância wide color gamut 84% dci recursos de áudio sistema de som: 2.0 ch potência: 20w rms ultra surround modo smart sound estéreo/sap potência do áudio (rms) 20 quantidade de entradas usb 2 local das entradas usb 2 entradas traseiras quantidade de entradas hdmi 4 local das entradas hdmi 3 entradas traseiras processador quad core outras conexões conector de entrada: força, usb, hdmi, antena/cabo, componente/composto, lan, saída de áudio óptico. conexão internet: via lan (cabo) ou wi-fi (integrado)wi-fi wi-fi integrado conversor digital integrado sim pip (picture in picture) não timer on/off sim sleep timer sim closed caption sim principais aplicativos youtube, netflix, amazon prime, globo play, looke, fox play consumo (kw/h) 160w conteúdo da embalagem tv lg base e parafusos de fixação cabo de força (padrão abnt) organizador de cabos manual do usuário controle remoto pilhas aaa certificado isento dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 83,8x134,5x33,6cm		
38	Unid.	01	PROJETOR MULTIMÍDIA mínimo 2200 LUMENS; BIVOLT; entradas mínimas hdmi, vga, av-rca, ycber, usb, etc formato de exibição 4:3 tecnologia 3lcd compatível com hdtv sim características gerais método de projeção: frontal / traseira / montada no teto resolução nativa: svga (800 x 600) resoluções suportadas: vga / svga / xga /	PCTOP	R\$ 1.824,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

		<p>wxga / wxga+ / sxga / sxga+ reprodução de cores: até 1.07 bilhões de cores aspecto / formato de exibição / formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) vida útil da lâmpada: 5000 horas (modo normal) / 10000 horas (modo eco) sistema de som embutido / alto-falantes: 5w (embutidos) idiomas do menu: japonês / inglês / francês / alemão / italiano / espanhol / português / chinês simplificado / chinês tradicional / coreano / russo / sueco / norueguês / finlandês / dinamarquês / búlgaro / holandês / polonês / húngaro / tcheco / eslovaco / romeno / croata /esloveno / ucraniano / catalão / grego / turco / árabe / hebreu / tailandês / indonésio / malaio / vietnamita / hindi / persa) lentes tipo: foco manual / zoom óptico índice de projeção / throw ratio: 1,45 - 1,96 distância de projeção: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) tamanho da imagem: 22" - 350" (polegadas) foco: manual zoom: 1 - 1.35 (óptico) interfaces / conexões entradas: hdmi x 1, computador : vga rgb (d-sub 15-pinos) x 1, s-vídeo: mini din x 1, vídeo composto: rca (amarelo) x1, usb tipo a x 1(memoria usb, wi-fi), usb tipo b x 1 (usb display, mouse, controle), áudio: rca x 2 (vermelho/branco), controle: rs-232 x 1, áudio (estéreo mini jack)x 2 saídas: vga (mini d-sub 15 pin) x 1 - monitor out, audio (stereo mini jack) x1 hdtv ready, conexão para pc, conexão para dvd, conexão rgb, conexão hdmi, conexão usb, conexão vídeo, conexão vídeo componente, conexão vídeo composto compatibilidade de vídeo (sinal de entrada) digital: ntsc / ntsc4.43 / pal / pal-m / pal-n / pal60 / secam analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p correção de trapézio vertical (+/- 30 graus) - automático horizontal (+/- 30 graus) - manual especificações técnicas resolução 800 x 600 (svga) luminosidade 2700 ansi lumens contraste 10.000:1 conexão dvi não conexão hdmi sim conexão rgb sim conexão s-vídeo sim conexão usb sim conexão vídeo componente sim conexão vídeo composto sim potência da lâmpada 200w uhe (e-torl) consumo de energia 284w (modo normal) /</p>	
--	--	---	--



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			208w (modo eco) sistema de cor ntsc / pal / secam cor branco tensão/voltagem bivolt		
40	Unid.	02	SUORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS suporte: para tv de 32 a 63; suporte articulado de 3 movimentos: horizontal de ate 180°, vertical e de profundidade; permite inclinação vertical de ate 5 niveis; peso suportado: 40 kg de peso maximo sustentado; furado: furação padrão vesa: 600x400mm; distância da parede: 6,0 x 70 cm (min-max); material: produzido em aço; facil instalação.	Ordeço	R\$ 139,90
42	Unid.	04	VENTILADOR DE PAREDE; MÍNIMO 60CM; 3 pás hélices em plástico de engenharia: além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. oscilação horizontal: proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. regulagem de inclinação manual: pode ser ajustada de acordo com a necessidade. pintura eletrostática: grade com pintura de alta resistência. chave cv3: acompanha chave de controle deslizante de velocidade. chave: velocidade regulável deslizante medidas: 615x165x600 cxlxa - mm peso: 2,500 kg selo: procel a grade preta. tensão: 220v 1400 rpm potência: 147w diâmetro grade: 600mm diâmetro da hélice: 530mm equipado com protetor térmico.	Ventisol	R\$ 178,25
Itens acima: JS SIMÕES EIRELI – ME. – CNPJ. 26.981.059/0001-00					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
05	Unid.	01	BATEDEIRA PLANETÁRIA - mínimo 3L 400W são 8 velocidades. Conteúdo da embalagem 1 batedeira, 3 batedores, 1 tampa de tigela e 1 espátula características gerais ambientes cozinha material: plástico descrição do tam.: 11x31x31xcm tipo: elétrica	Cadence	R\$ 750,00
Itens acima: AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ. 14.676.091/0001-94					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
06	Unid.	01	bebedouro; compressor; com 2 torneiras de pressão em latão cromado; ajuste de temperatura automática; atendimento	Masterfrio	R\$ 1.011,79



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			mínimo de 20 pessoas; certificação: inmetro bebedouro em aço inox. água filtrada natural e gelada de qualidade em um único reservatório. acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. bebedouro em aço inox. água filtrada natural e gelada de qualidade em um único reservatório. acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. comprimento 32 cm altura 125 cm profundidade 54 cm medidas aproximadas		
21	Unid.	02	estabilizador 1000va; bivolt auto diagnóstico de partida: faz a análise previa da rede elétrica antes de liberar a saída. quando existe uma queda de energia no retorno ela pode vir a níveis altos e queimar o computador. partida com cruzamento no zero: aumenta a vida útil do computador pois ele somente será energizado quando a tensão instantânea estiver igual a zero (evita ser ligado no pico de tensão). aplicação eletrodoméstico; e acusticos em geral aplicação eletrodomésticos em geral frequência 50/60hz número de tomadas 6 tomadas potencia 1000va pro tensao surtos de tensao sobrecarga e sub/sobretensao (desligamento e rearme automático na saída) tensão entrada bivolt - 115/220v (sele? automática) tensão saída 115v.	Tsshara	R\$ 170,90
23	Unid.	01	fogão elétrico; 4 bocas acendimento automático número de bocas 4 características gerais porta full glass. timer. grill elétrico: assa, doura e gratina os alimentos pelo tempo determinado no timer. trava deslizante do vidro interno do forno: facilita a remoção do vidro interno da porta do forno, auxiliando a limpeza completa do produto. prateleiras reguláveis e deslizantes: 1 prateleira manual e 1 deslizante. mesa sem furação e botões removíveis. grades e nichos individuais. com proteções de silicone que evitam riscos na mesa inox. porta do forno removível. puxadores de aço. painel na mesa e grafismo a laser. queimador tripla-chama. forno autolimpante. todos os queimadores selados. acendimento automático: ignição	Braslar	R\$ 1.876,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			rápida, fácil e segura, sem riscos de queimaduras. sistema bloqueia gás: válvula de segurança que corta o gás do forno em caso de vazamento. timer sim - sonoro botões removíveis sim forno autolimpante sim luz no forno sim prateleiras do forno 1 prateleira manual e 1 prateleira deslizante grill no forno sim - elétrico estufa não especificações técnicas aproximadas capacidade do forno (litros) 69,5 eficiência energética a tensão/voltagem bivolt potência dos queimadores potência grill (w) 1480 (110v)/1120 (220v) potência queimadores rápidos (w) 2700 potência queimadores semirrâpidos (w) 2000 potência queimadores tripla-chama (w) 3300 potência queimador forno (w) 2100 potência lâmpada forno* (w) 25 consumo de energia a (menos 25% de consumo).		
27	Unid.	01	GUARDA VOLUMES DE AÇO; com no mínimo 20 portas; quantidade de portas: 20 cor: cinza padrão chapa: 26 / 0,45mm medida das portas/ vãos: 036alt x 027larg sistema de ventilação: veneziana fechamento: pistão para cadeado quantidade de cabides por porta: 0 pés removíveis: não desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas). pintura: epóxi pó altura: 198cm largura: 126cm profundidade: 042 cm peso: 50kg	Lunasa	R\$ 877,00
Itens acima: JHONATAN BAGATOLI – EPP – CNPJ. 22.992.632/0001-11					
Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
09	Unid.	07	cadeira executiva giratória com braço reguláveis modelo executiva material assento e encosto em tecido com densidade 45, estrutura de nylon e ferro descrição do tamanho altura: 95 cm largura: 62 cm profundidade: 55,5 cm peso suportado (kg) 100 altura do assento até o chão (cm) 41	Forte Rocha	R\$ 475,00
11	Unid.	03	CADEIRA LONGARINA; mínimo 3 lugares descrição cadeira longarina 3 lugares - preto - tcl03 cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa. assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de pvc. dados técnicos braço em aço cromado com formato anatômico. peso	Forte Rocha	R\$ 740,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			máximo recomendado por assento 150 kg. comprimento total 180 cm. largura 68 cm. altura até o chão 80cm. cor preto.		
34	Unid.	06	MESA PARA ESCRITÓRIO quantidade de gavetas não possui características gerais moderno mdp acabamento em bp espaço para impressora estilo moderno quantidade de portas não possui quantidade de gavetas 0 especificações técnicas cor predominante branco marrom bege conteúdo da embalagem - 1 mesa para escritório acabamento bp material mdp altura (cm) 74,5 largura (cm) 163 profundidade (cm) 60.	Forte Rocha	R\$ 310,00
Itens acima: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS – ME.- CNPJ. 12.517.378/0001-46					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
26	Unid.	01	GELADEIRA/REFRIGERADOR duplex; 2 portas; frost free - características sistema de refrigeração frost free cor branco pés reguláveis porta reversível não potência 160 w congelamento rápido sim portas 3 adega não dispenser interno de gelo sim dispenser na porta externo de água não dispenser na porta externo de gelo não acima de 400 litros sim voltagem 220 v altura 185.9 cm largura 82,9 cm comprimento 75 cm dimensões aproximadas da embalagem (axlxc) 191x87x81 cm peso 108 kg	Consul	R\$ 4.602,00
Itens acima: RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME. CNPJ. 25.384.886/0001-45					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
28	Unid.	02	HD EXTERNO 1TB capaz de armazenar até: 285 mil fotos digitais, ou 263 mil arquivos de música digital, ou 820 downloads de filmes digitais. cada disco rígido portátil canvio basics 3.0 incluir um sensor de choque interno e tecnologia de carregamento de rampa para ajudar a manter seu drive seguro. especificação: 1tb interface: usb 3.0 taxa de transferência: até 5 gb / s velocidade de rotação: até 5400 rpm tempo médio de busca: 12ms cache do buffer: 8mb.	Seagate	R\$ 350,30
36	Unid.	06	MOUSE ÓPTICO wireless sim alimentação pilha aa sistemas compatíveis cabo retrátil	Logitech	R\$ 56,93



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			não bullet superior 1 sem fio 2,4 ghz alcance de até 10 m; bullet meio 2 nano transmissor; roda de rolagem (scroll) sim bullet inferior 3 tecnologia óptica.		
41	Unid.	01	TELA DE PROJEÇÃO; elétrica; mínimo 120 polegadas especificações técnicas:- tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto);- superfície de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho;- estojo metálico com pintura eletrostática, na cor branca; parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela; acionamento por controle remoto multi-funcional motor tubular acoplado silencioso (para movimentação do tecido da tela); controle remoto com e sem fio; tensão de alimentação: 220v; área de projeção (a x l): 183,00 x 244,00cm. tela de projeção elétrica 120 polegadas 120 csr.	TES	R\$ 1.332,69
Itens acima: V.P. SILVA BRINQUEDOS – ME. – CNPJ. 18.448.863/0001-91					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
33	Unid.	01	MESA DE REUNIÃO; med. 2,0 x 0,90 moderna e funcional para decorar seu ambiente. cor carvalho escala de brilho fosco estrutura 100% mdp 15 mm acabamento u.v. necessita montagem sim altura 75.00 largura 220.00 prof. 91.00	Escritório & CIA.	R\$ 589,00
Itens acima: I J LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP – CNPJ. 28.235.556/0001-86					

Porto Ferreira, 17 de dezembro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente