



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 18.707/2018
Pregão Eletrônico nº. 077/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 **HOMOLOGA** os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as empresas participantes abaixo discriminadas, deixando de homologar os itens 03, 33 e 36 em virtude dos preços propostos estarem acima da média de mercado, sendo declarados como fracassados.

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
01	Frasco de 500 ml	188	Aditivo para óleo de motor de veículos Diesel	Radnaq	R\$ 9,50
09	Frasco de 500 ml	121	Fluido para freios DOT 3 – frasco de 500 ml deve atender a classificação dot 3 e as normas nbr 9292 tipo 3, fmvs 116 dot3, sae j1703 (marcas homologadas: Vargas, TRW, Boch, Hitech, Wurth, Valeo, Bendix e todas as Cias de Petróleo)	Radnaq	R\$ 10,00
11	Frasco de 500 ml	212	Fuído para freio DOT 4, embalagem 500ml. Fluid DOT 4 Extra é um fluído para sistema hidráulico de freios automotivos, formulado com bases sintéticas, tipo mistura de glicóis e éster boratado, as quais foram incorporados aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão. (marcas homologadas: Vargas, TRW, Boch, Hitech, Wurth, Valeo, Bendix e todas as Cias de Petróleo).	Radnaq	R\$ 15,00
22	Frasco 1 litro	1.142	Óleo lubrificante automotivo para veículos a DIESEL providos de filtros de partículas e sistema de pós-tratamento de gases de escape, 100% sintético API SN, SAE 5w30 – Aprovação GM DEXOS 2, ACEA C3, VW 505.00, MBENZ 229.31 (produto homologado por montadora)	Lubrax	R\$ 24,80
Itens acima: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. – EPP CNPJ. 60.345.675/0001-02					



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
02	Frasco de 500 ml	188	Aditivo para óleo de motor de veículos flex	Radiex	R\$ 9,80
10	Frasco 1 litro	44	Fluído para Radiador composto de base aditivos Anticorrosivo. Fluido para radiador; composto de base aditivos anticorrosivos, boratos, silicatos, corante, veiculo, biodegra forma 4% do volume do reservatório, cor vermelha, densidade (a 20 c) 1.11 a 1.13g/ml, ph 10 a 11; deve atender 13705, para uso em motores diesel, validade 2 anos.	Radiex	R\$ 16,00
13	Lata 320 gramas	46	Grafite spray para uso em canaletas de vidros, lata de 320 Gr	Radnaq	R\$ 10,50
17	Tubo 73 gramas	58	Junta liquida, tipo cola branca semi secativa, para motor	Orbi	R\$ 7,40
19	Balde 20 litros	135	Óleo Lubrificante automotivo p/ motores Diesel SAE 15W40 API CI-4 –Para motores diesel novos e antigos turbo compressores e/ou aspirados naturalmente e possui proteção efetiva contra desgaste e maior estabilidade em altas temperaturas. SAE 15W-40 API CI-4 ACEA E7 GLOBAL DHD-1 -JASO DH-1 -MB228.3 -MAN M3275-1 -MTU-CATEGORY2 -VOLVO VDS-3. (Homologado por montadora)	Petrol	R\$ 210,00
24	Balde 20 litros	65	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 90, balde com 20 litros - Óleo lubrificante automotivo; para cambio e diferencial; classificação api – gl5 (produto homologado por montadora)	Petrol	R\$ 240,00
27	Frasco 1 litro	20	Óleo lubrificante industrial para compressores, grau iso 150 compressores rotativos ou alternativos de ar, helio, nitrogenio, gas carbonico e outros gases; grau iso 150; densidade minimas: 0,8926; ponto de fulgor 274 c; ponto de fluidez -18 c; viscosidade 40 grau c 143,3 cst; viscosidade 100 grau c 14,38 cst; indice de viscosidade 98; anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante.	Petrol	R\$ 12,70
30	Frasco de 1 litro	849	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 20W50, API-SL, Caixa com 24 frascos de 1 litro. Óleo lubrificante automotivo; para motor, a gnv, álcool e gasolina; sae 20w50; classificação api-sl; tecnologia multiviscoso; mineral. (fabricante com produto homologado por montadora)	Incol	R\$ 11,00
32	Balde 20 litros	161	Óleo lubrificantes Automotivo, SAE 15W40, API/API/CG-4, balde de 20 litros. Para motor, a diesel; SAE 15W40; classificação API CG-4;	Incol	R\$ 205,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			tecnologia multiviscoso; atende a recomendação MBB 228.3, ACEA B3, E3. Volvo VDS-2 Allison C4. (Homologado por montadora)		
Itens acima: MALAQUIAS & MALAQUIAS PORTO FERREIRA LTDA EPP. CNPJ. 05.092.595/0001-76					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
04	Galão 05 litros	92	Detergente Automotivo Ácido Vinho 5 litros. Apresentação e um produto líquido, viscoso; contém cheiro característico e pH ácido; espumante, biodegradável; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores, chassis, rodas e baús; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de água (diluição 1/40); princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico, ácido sulfônico; ácido fluorídrico e corantes; com pH de (1%), entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l; com acidez entre 46,0 e 50,0; líquido viscoso na cor vinho; utilização do produto com equipamentos EPI óculos, luvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	Inquibras	R\$ 20,40
05	Galão 05 litros	91	Detergente Automotivo Alcalino Azul 5 litros. Apresentação e um produto alcalino, biodegradável; contém tensoativos, umectantes; agentes sequestrantes e complexantes; recomendado para postos de serviços para lavagem de chassis e patios sujos de óleo e graxa; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de água (diluição 1/40); princípio ativo Lauril éter sulfonato de sódio; composto de hidróxido de sódio, sequestrante, espessante; tensoativo não iônico, corante e conservante; com pH de (1%), entre 11,60 e 11,70; com densidade entre 1,240 e 1,245g/l; com alcalinidade entre 15,0 e 15,5; líquido viscoso na cor azul; utilização do produto com equipamentos EPI óculos, luvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	Inquibras	R\$ 28,00
06	Frasco 1 litro	189	Fluido de radiadores concentrado mono etileno glicol para veículos leves (carros) SAE J1034/91.	Radnaq	R\$ 9,00



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

07	Frasco 1 litro	140	Fluido de radiadores concentrado para ser utilizado em motores Diesel	Radnaq	R\$ 10,00
18	Frasco de 300 ml	221	Lubrificante Aerossol Líquido cor âmbar desengripante. Utilizado em lubrificação e protecao de pecas metalica, corrosao, ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metálica acompanhada de canudo prolongador.	Radnaq	R\$ 4,52
21	Frasco 1 litro	128	Óleo Lubrificante Automotivo para Motos a Gasolina SAE 20W50 API- SL. Para motos; a gasolina; de 04 tempos; SAE 20W%); classificação API-SF; tecnologia multiviscoso; devendo apresentar pelo menos uma certificação emitida pela American Petroleum Institute em vigor.	YPF	R\$ 12,00
29	Balde 20 litros	55	Óleo lubrificante para motores a Diesel, semissintético 10W40 recomendado para o motores VW MAN (homologado pelo fabricantes do equipamento, VW caminhões)	Petronas	R\$ 329,00
31	Frasco 1 litro	466	Óleo Lubrificante TIPO ATF utilizado em direção Hidráulica com aprovação MB 236.2, ATF tipo A	YPF	R\$ 11,45
34	Balde 20 litros	25	Redutor de NOX, Arla 32, catalizador de veiculos automotores movido a diesel; com ureia (32,5% m), bioreto (<0,3% m), fosfato (<0,1mg/kg;ppm), cálcio (<0,1mg/kg;ppm), ferro (<0,1mg/kg;ppm; cobre (<0,1mg/kg;ppm), zinco (<0,1mg/kg;ppm), cromo (<0,1mg/kg;ppm), níquel (<0,1mg/kg;ppm), magnésio (<0,1mg/kg;ppm), sodio (<0,1mg/kg;ppm), potássio (<0,1mg/kg;ppm), alumínio (<0,1mg/kg;ppm); alcalinidade com nh3 de 0,2% m; refracao: 1,3829 (aprox), massa esp.de 1090kg/m3 ambs a 20graus (aprox); redutor de poluicao, tecnologia scr (reducao catalitica seletiva); iso 22241 e nbr 14725, empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade; em embalagem apropriada, conforme portaria Inmetro 139/2011 - código: 3469.	Fertibom	R\$ 45,00
Itens acima: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP. CNPJ. 27.614.905/0001-08					



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
12	Balde de 03 kg	25	Gel desengraxante para borracharia (para limpeza das mãos)	Delim	36,90
35	Galão 05 litros	73	Shampoo automotivo concentrado diluição 1/40	Cleaner	22,90
37	Tubo 55 gramas	78	Tubo de cola de silicone de alta temperatura, cola junta de motores	Orbi	20,00
Itens acima: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI – ME. CNPJ. 16.643.797/0001-85					

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.

Porto Ferreira, 21 de janeiro de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente