



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE

INTERPRETAÇÃO E CONDUTA DE RESULTADOS

(DO - CIB-75, de 15/09/2020) - Versão 1 – 25.09.2020

CLÍNICA	TESTE/RESULTADO	ISOLAMENTO
SRAG	PCR – Positivo ou Imunológico (TR) - Reagente	20 dias a partir dos sintomas, suspendendo após 20 dias ou 10 dias do início dos sintomas com RT-PCR negativo, desde que 24hs sem sintomas. Segundo PCR após 10 dias do início dos sintomas.
SG	PCR – Positivo ou Imunológico (TR) - Reagente	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas.
OLIGOSSINTOMÁTICO	PCR – Positivo ou Imunológico (TR) - Reagente	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Se ainda com sintomas, o isolamento poderá ser prorrogado a critério médico.
ASSINTOMÁTICO	PCR – Positivo	10 dias a partir da coleta.
SRAG E SG COM ANOSMIA E/OU DIGEUSIA	PCR – Negativo ou Imunológico (TR) – Não reagente	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Positivado por critério clínico.
SRAG E SG COM ALTERAÇÃO DE TOMOGRAFIA	PCR – Negativo ou Imunológico (TR) – Não reagente	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Positivado por critério clínico – imagem.
SRAG E SG COM VINCULO EPIDEMIOLÓGICO	PCR – Negativo ou Imunológico (TR) – Não reagente	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Positivado por critério clínico e epidemiológico.
OLIGO/ASSINTOMÁTICO	PCR – Negativo ou Imunológico (TR) – Não reagente	Sem necessidade de isolamento.
ASSINTOMÁTICO	Imunológico – IgG Reagente	03 dias da coleta, após avaliação clínica e investigação epidemiológica.
ASSINTOMÁTICO	Imunológico – IgM Reagente	03 dias da coleta, refazer o teste rápido após 7 dias. Se IGG reagente considerar caso confirmado.
SRAG E SG COM ANOSMIA E/OU DIGEUSIA	Sem exame realizado	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Positivado por critério clínico.
SRAG E SG COM ALTERAÇÃO DE TOMOGRAFIA	Sem exame realizado	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Positivado por critério clínico- imagem.
SRAG E SG COM VINCULO EPIDEMIOLÓGICO	Sem exame realizado	10 dias a partir do início dos sintomas, suspendendo após os 10 dias desde que 24hs sem sintomas. Positivado por critério clínico e epidemiológico.
OLIGO/ASSINTOMÁTICO	Sem exame realizado	Sem necessidade de isolamento.

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Rua Dona Balbina, nº923 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-172

Fone: (19) 3589-3700

www.portoferreira.sp.gov.br | saude@portoferreira.sp.gov.br



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGOS INTERNACIONAIS DE DOENÇA (CID-10) PARA COVID-19:

- **B34.2** - Infecção por coronavírus de localização não especificada;
- **U07.1** - Covid-19, vírus identificado. É atribuído a um diagnóstico de Covid-19 confirmado por teste laboratorial;
- **U07.2** - Covid-19, vírus não identificado, clínico epidemiológico. É atribuído a um diagnóstico clínico ou epidemiológico de Covid-19, em que a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível.

DEFINIÇÕES:

- **Critério Clínico:** Caso de SG ou SRAG, com dois sinais clássicos associado a anosmia ou ageusia aguda sem outra causa pregressa, e que não foi possível classificar por outro critério de confirmação.
- **Critério Clínico-Epidemiológico:** Caso de SG ou ARAG com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmação para COVID-19, nos 14 dias anteriores ao aparecimento de sintomas
- **Critério de Imagem:** **opacidade em vidro fosco** (periférico, bilateral com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis; multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis) e **sinal de halo reverso**.
- **Oligo/assintomático:** poucos sintomas
- **Digeusia:** diminuição do paladar
- **Onosmia** – diminuição olfato
- **OBS:** Caso o paciente apresente sintomas após o período de isolamento, orientar/agendar consulta médica, podendo o isolamento ser prorrogado a critério médico.